

信息学院通信工程专业2024年硕士研究生复试成绩公布

序号	复试批次	姓名	准考证号	复试专业代码和名称（或方向）	报考类别	学习方式	初试成绩	复试成绩（百分制）	综合成绩（百分制）	思想政治素质与品德	备注
1	一志愿考生	周雨辰	103374210010324	085406控制工程	非定向	全日制	380	92.00	84.00	合格	
2	一志愿考生	谢文斌	103374210006769	085406控制工程	非定向	全日制	385	82.00	79.50	合格	
3	一志愿考生	胡景翔	103374210006761	085406控制工程	非定向	全日制	387	79.00	78.20	合格	
4	一志愿考生	王孙焱	103374210006667	085406控制工程	非定向	全日制	370	82.00	78.00	合格	
5	一志愿考生	陈昊杰	103374210006714	085406控制工程	非定向	全日制	363	83.00	77.80	合格	
6	一志愿考生	姜晨希	103374210006723	085406控制工程	非定向	全日制	347	83.00	76.20	合格	
7	一志愿考生	杨帆	103374210006718	085406控制工程	非定向	全日制	330	85.00	75.50	合格	
8	一志愿考生	陈淼杰	103374210006688	085406控制工程	非定向	全日制	334	84.00	75.40	合格	
9	一志愿考生	赵治昊	103374210018588	085406控制工程	非定向	全日制	349	81.00	75.40	合格	
10	一志愿考生	曹振楠	103374210000158	085406控制工程	非定向	全日制	319	85.00	74.40	合格	
11	一志愿考生	王家奇	103374210002134	085406控制工程	非定向	全日制	359	77.00	74.40	合格	
12	一志愿考生	王志强	103374210006724	085406控制工程	非定向	全日制	353	78.00	74.30	合格	
13	一志愿考生	王鑫鹏	103374210017860	085406控制工程	非定向	全日制	341	80.00	74.10	合格	
14	一志愿考生	许帅帅	103374210006731	085406控制工程	非定向	全日制	329	82.00	73.90	合格	

15	一志愿考生	徐梓俊	10337421000673 8	085406控制工程	非定向	全日制	349	78.00	73.90	合格	
16	一志愿考生	宋锦伟	10337421000253 8	085406控制工程	非定向	全日制	343	79.00	73.80	合格	
17	一志愿考生	谢志威	10337421001767 7	085406控制工程	非定向	全日制	335	80.00	73.50	合格	
18	一志愿考生	朱瞻圻	10337421000669 0	085406控制工程	非定向	全日制	311	84.00	73.10	合格	
19	一志愿考生	林明庆	10337421000665 0	085406控制工程	非定向	全日制	341	78.00	73.10	合格	
20	一志愿考生	黄翊宸	10337421000675 6	085406控制工程	非定向	全日制	332	79.00	72.70	合格	
21	一志愿考生	林秀豪	10337421000674 7	085406控制工程	非定向	全日制	321	81.00	72.60	合格	
22	一志愿考生	危鹏程	10337421000676 4	085406控制工程	非定向	全日制	340	77.00	72.50	合格	
23	一志愿考生	叶恩嘉	10337421000673 2	085406控制工程	非定向	全日制	324	80.00	72.40	合格	
24	一志愿考生	苗朕朕	10337421000669 4	085406控制工程	非定向	全日制	329	79.00	72.40	合格	
25	一志愿考生	单炜杰	10337421000098 7	085406控制工程	非定向	全日制	343	76.00	72.30	合格	
26	一志愿考生	简子豪	10337421001335 8	085406控制工程	非定向	全日制	313	82.00	72.30	合格	
27	一志愿考生	虞耀威	10337421000668 6	085406控制工程	非定向	全日制	304	83.00	71.90	合格	
28	一志愿考生	池家梅	10337421000672 6	085406控制工程	非定向	全日制	323	79.00	71.80	合格	
29	一志愿考生	任乐杰	10337421000118 1	085406控制工程	非定向	全日制	328	78.00	71.80	合格	

30	一志愿考生	陈力铭	103374210001224	085406控制工程	非定向	全日制	327	78.00	71.70	合格	
31	一志愿考生	李帅	103374210006658	085406控制工程	非定向	全日制	327	78.00	71.70	合格	
32	一志愿考生	杨钟裕	103374210009701	085406控制工程	非定向	全日制	315	80.00	71.50	合格	
33	一志愿考生	范嘉怡	103374210006676	085406控制工程	非定向	全日制	313	80.00	71.30	合格	
34	一志愿考生	金峰彬	103374210001781	085406控制工程	非定向	全日制	318	79.00	71.30	合格	
35	一志愿考生	陈出新	103374210010325	085406控制工程	非定向	全日制	322	78.00	71.20	合格	
36	一志愿考生	翁金鹏	103374210013357	085406控制工程	非定向	全日制	346	73.00	71.10	合格	
37	一志愿考生	王楚楚	103374210006642	085406控制工程	非定向	全日制	301	82.00	71.10	合格	
38	一志愿考生	赵广杰	103374210001916	085406控制工程	非定向	全日制	324	77.00	70.90	合格	
39	一志愿考生	彭大欢	103374210006742	085406控制工程	非定向	全日制	329	76.00	70.90	合格	
40	一志愿考生	周雳	103374210006752	085406控制工程	非定向	全日制	358	70.00	70.80	合格	
41	一志愿考生	林俊鸿	103374210017777	085406控制工程	非定向	全日制	342	73.00	70.70	合格	
42	一志愿考生	郎耀铭	103374210006701	085406控制工程	非定向	全日制	321	77.00	70.60	合格	
43	一志愿考生	刘鑫瑀	103374210006695	085406控制工程	非定向	全日制	311	79.00	70.60	合格	
44	一志愿考生	潘修煜	103374210008850	085406控制工程	非定向	全日制	315	78.00	70.50	合格	

45	一志愿考生	应明轩	103374210006728	085406控制工程	非定向	全日制	329	75.00	70.40	合格	
46	一志愿考生	洪兴龙	103374210010721	085406控制工程	非定向	全日制	344	72.00	70.40	合格	
47	一志愿考生	马腾飞	103374210006754	085406控制工程	非定向	全日制	359	69.00	70.40	合格	
48	一志愿考生	张文凯	103374210017628	085406控制工程	非定向	全日制	322	76.00	70.20	合格	
49	一志愿考生	张雷	103374210016236	085406控制工程	非定向	全日制	340	72.00	70.00	合格	
50	一志愿考生	王晓磊	103374210016422	085406控制工程	非定向	全日制	345	71.00	70.00	合格	
51	一志愿考生	李彦萱	103374210006766	085406控制工程	非定向	全日制	327	74.00	69.70	合格	
52	一志愿考生	程强	103374210010718	085406控制工程	非定向	全日制	336	72.00	69.60	合格	
53	一志愿考生	陈镒培	103374210006681	085406控制工程	非定向	全日制	321	75.00	69.60	合格	
54	一志愿考生	祝嘉政	103374210006765	085406控制工程	非定向	全日制	321	75.00	69.60	合格	
55	一志愿考生	吕敬辉	103374210006744	085406控制工程	非定向	全日制	325	74.00	69.50	合格	
56	一志愿考生	黄刚健	103374210000141	085406控制工程	非定向	全日制	350	69.00	69.50	合格	
57	一志愿考生	江旭	103374210012455	085406控制工程	非定向	全日制	325	74.00	69.50	合格	
58	一志愿考生	万家豪	103374210017752	085406控制工程	非定向	全日制	314	76.00	69.40	合格	
59	一志愿考生	蒋晨阳	103374210006741	085406控制工程	非定向	全日制	329	73.00	69.40	合格	

60	一志愿考生	江昊天	103374210000538	085406控制工程	非定向	全日制	295	79.00	69.00	合格	
61	一志愿考生	李晨皓	103374210006702	085406控制工程	非定向	全日制	297	78.00	68.70	合格	
62	一志愿考生	王豪夫	103374210010720	085406控制工程	非定向	全日制	346	68.00	68.60	合格	
63	一志愿考生	翁纯辉	103374210011414	085406控制工程	非定向	全日制	361	65.00	68.60	合格	
64	一志愿考生	方正	103374210006727	085406控制工程	非定向	全日制	316	74.00	68.60	合格	
65	一志愿考生	朱升晖	103374210009700	085406控制工程	非定向	全日制	345	68.00	68.50	合格	
66	一志愿考生	张云驰	103374210006759	085406控制工程	非定向	全日制	314	74.00	68.40	合格	
67	一志愿考生	于露	103374210006739	085406控制工程	非定向	全日制	302	76.00	68.20	合格	
68	一志愿考生	姜伟	103374210018222	085406控制工程	非定向	全日制	328	70.00	67.80	合格	
69	一志愿考生	马嘉宁	103374210006677	085406控制工程	非定向	全日制	298	76.00	67.80	合格	
70	一志愿考生	郑媛元	103374210008289	085406控制工程	非定向	全日制	316	72.00	67.60	合格	
71	一志愿考生	裘航挺	103374210006692	085406控制工程	非定向	全日制	300	75.00	67.50	合格	
72	一志愿考生	沈韬	103374210006758	085406控制工程	非定向	全日制	354	64.00	67.40	合格	
73	一志愿考生	冯雄盛	103374210010922	085406控制工程	非定向	全日制	324	70.00	67.40	合格	
74	一志愿考生	沈伊甸	103374210006708	085406控制工程	非定向	全日制	309	73.00	67.40	合格	

75	一志愿考生	康新强	10337421001418 0	085406控制工程	非定向	全日制	294	76.00	67.40	合格	
76	一志愿考生	李强龙	10337421001234 4	085406控制工程	非定向	全日制	308	73.00	67.30	合格	
77	一志愿考生	舒肖叶	10337421001757 4	085406控制工程	非定向	全日制	307	73.00	67.20	合格	
78	一志愿考生	刘顺	10337421001511 4	085406控制工程	非定向	全日制	312	72.00	67.20	合格	
79	一志愿考生	曾君瑶	10337421001315 6	085406控制工程	非定向	全日制	297	75.00	67.20	合格	
80	一志愿考生	吴浩宇	10337421001032 7	085406控制工程	非定向	全日制	282	78.00	67.20	合格	
81	一志愿考生	杨子	10337421001267 1	085406控制工程	非定向	全日制	331	68.00	67.10	合格	
82	一志愿考生	丁培峰	10337421000677 3	085406控制工程	非定向	全日制	276	79.00	67.10	合格	
83	一志愿考生	刘书杭	10337421000677 1	085406控制工程	非定向	全日制	295	75.00	67.00	合格	
84	一志愿考生	陈俊杰	10337421001141 3	085406控制工程	非定向	全日制	309	72.00	66.90	合格	
85	一志愿考生	吕琪	10337421001676 8	085406控制工程	非定向	全日制	277	78.00	66.70	合格	
86	一志愿考生	苏依娜	10337421001306 4	085406控制工程	非定向	全日制	306	72.00	66.60	合格	
87	一志愿考生	连志鹏	10337421001646 0	085406控制工程	非定向	全日制	331	67.00	66.60	合格	
88	一志愿考生	王晨晨	10337421001032 6	085406控制工程	非定向	全日制	319	69.00	66.40	合格	
89	一志愿考生	录宇豪	10337421000675 3	085406控制工程	非定向	全日制	294	74.00	66.40	合格	

90	一志愿考生	廖雨涵	10337421001262 7	085406控制工程	非定向	全日制	319	69.00	66.40	合格	
91	一志愿考生	楼天炜	10337421001072 2	085406控制工程	非定向	全日制	318	69.00	66.30	合格	
92	一志愿考生	徐彬倩	10337421000249 0	085406控制工程	非定向	全日制	291	74.00	66.10	合格	
93	一志愿考生	王佳乐	10337421000676 3	085406控制工程	非定向	全日制	311	70.00	66.10	合格	
94	一志愿考生	胡浩成	10337421001829 0	085406控制工程	非定向	全日制	280	76.00	66.00	合格	
95	一志愿考生	刘凯	10337421001511 3	085406控制工程	非定向	全日制	274	77.00	65.90	合格	
96	一志愿考生	王建浩	10337421000886 1	085406控制工程	非定向	全日制	309	70.00	65.90	合格	
97	一志愿考生	程宝杭	10337421000669 1	085406控制工程	非定向	全日制	293	73.00	65.80	合格	
98	一志愿考生	郑泽瑞	10337421000886 2	085406控制工程	非定向	全日制	328	66.00	65.80	合格	
99	一志愿考生	陈卓	10337421001706 3	085406控制工程	非定向	全日制	317	68.00	65.70	合格	
100	一志愿考生	张舜	10337421000931 0	085406控制工程	非定向	全日制	287	74.00	65.70	合格	
101	一志愿考生	韩静静	10337421000149 5	085406控制工程	非定向	全日制	282	75.00	65.70	合格	
102	一志愿考生	杨振华	10337421001072 4	085406控制工程	非定向	全日制	300	71.00	65.50	合格	
103	一志愿考生	杨杭涛	10337421000885 5	085406控制工程	非定向	全日制	354	60.00	65.40	合格	
104	一志愿考生	钟伟	10337421000673 7	085406控制工程	非定向	全日制	279	75.00	65.40	合格	

105	一志愿考生	李维佳	10337421001823 8	085406控制工程	非定向	全日制	318	67.00	65.30	合格	
106	一志愿考生	徐昕宇	10337421000970 2	085406控制工程	非定向	全日制	298	71.00	65.30	合格	
107	一志愿考生	王安杰	10337421000676 2	085406控制工程	非定向	全日制	296	71.00	65.10	合格	
108	一志愿考生	伍梓涵	10337421001259 1	085406控制工程	非定向	全日制	290	72.00	65.00	合格	
109	一志愿考生	康怡	10337421001355 9	085406控制工程	非定向	全日制	305	69.00	65.00	合格	
110	一志愿考生	周树锦	10337421000668 0	085406控制工程	非定向	全日制	309	68.00	64.90	合格	
111	一志愿考生	胡佳霖	10337421001398 8	085406控制工程	非定向	全日制	313	67.00	64.80	合格	
112	一志愿考生	陈照炎	10337421001071 9	085406控制工程	非定向	全日制	298	70.00	64.80	合格	
113	一志愿考生	徐强	10337421000092 0	085406控制工程	非定向	全日制	317	66.00	64.70	合格	
114	一志愿考生	甄起航	10337421000066 7	085406控制工程	非定向	全日制	307	68.00	64.70	合格	
115	一志愿考生	诸棋敏	10337421000885 9	085406控制工程	非定向	全日制	278	73.00	64.30	合格	
116	一志愿考生	赖俊豪	10337421000668 9	085406控制工程	非定向	全日制	273	74.00	64.30	合格	
117	一志愿考生	李兢一	10337421000671 3	085406控制工程	非定向	全日制	302	68.00	64.20	合格	
118	一志愿考生	甄诚	10337421001391 3	085406控制工程	非定向	全日制	281	72.00	64.10	合格	
119	一志愿考生	栾冬雨	10337421001706 4	085406控制工程	非定向	全日制	285	71.00	64.00	合格	



120	一志愿考生	秦世豪	10337421001544 7	085406控制工程	非定向	全日制	285	71.00	64.00	合格	
121	一志愿考生	章剑楠	10337421001141 9	085406控制工程	非定向	全日制	300	68.00	64.00	合格	
122	一志愿考生	伍俊豪	10337421001349 1	085406控制工程	非定向	全日制	284	71.00	63.90	合格	
123	一志愿考生	褚兆峰	10337421000040 1	085406控制工程	非定向	全日制	291	69.00	63.60	合格	
124	一志愿考生	丁新朋	10337421001544 6	085406控制工程	非定向	全日制	315	62.00	62.50	合格	
125	一志愿考生	林哈明	10337421001141 7	085406控制工程	非定向	全日制	292	66.00	62.20	合格	
126	一志愿考生	胡友航	10337421001259 2	085406控制工程	非定向	全日制	287	67.00	62.20	合格	
127	一志愿考生	张加林	10337421001031 6	085406控制工程	非定向	全日制	293	65.00	61.80	合格	
128	一志愿考生	周星宇	10337421000931 5	085406控制工程	非定向	全日制	298	64.00	61.80	合格	
129	一志愿考生	杜永亮	10337421001580 3	085406控制工程	非定向	全日制	290	65.00	61.50	合格	
130	一志愿考生	王浩	10337421000203 1	085406控制工程	非定向	全日制	314	60.00	61.40	合格	
131	一志愿考生	卢安杰	10337421000673 0	085406控制工程	非定向	全日制	306	61.00	61.10	合格	
132	一志愿考生	邓国辉	10337421001267 0	085406控制工程	非定向	全日制	288	64.00	60.80	合格	
133	一志愿考生	张远东	10337421001417 9	085406控制工程	非定向	全日制	303	61.00	60.80	合格	
134	一志愿考生	仝博轩	10337421000031 1	085406控制工程	非定向	全日制	281	65.00	60.60	合格	

135	一志愿考生	王文杰	10337421001726 6	085406控制工程	非定向	全日制	303	59.00	59.80	合格	复试不合格
136	一志愿考生	陈嘉诚	10337421001417 7	085406控制工程	非定向	全日制	296	57.00	58.10	合格	复试不合格
137	一志愿考生	闻佳敏	10337421001032 8	085406控制工程	非定向	全日制	310	53.00	57.50	合格	复试不合格
138	一志愿考生	潘亿武	10337421001518 5	085406控制工程	非定向	全日制	305	54.00	57.50	合格	复试不合格
139	一志愿考生	姜一鹏	10337421000931 6	085406控制工程	非定向	全日制	309	53.00	57.40	合格	复试不合格
140	一志愿考生	戴维	10337421000232 7	085406控制工程	非定向	全日制	295	54.00	56.50	合格	复试不合格
141	一志愿考生	高路	10337421001276 4	085406控制工程	非定向	全日制	300	52.00	56.00	合格	复试不合格
142	一志愿考生	王彦斌	10337421000222 2	085406控制工程	非定向	全日制	287	53.00	55.20	合格	复试不合格
143	一志愿考生	李玉宝	10337421001417 8	085406控制工程	非定向	全日制	275	54.00	54.50	合格	复试不合格
144	一志愿考生	翁圣杰	10337421001369 9	085406控制工程	非定向	全日制	276	53.00	54.10	合格	复试不合格
145	一志愿考生	黄磊	10337421000227 3	085406控制工程	非定向	全日制	283	51.00	53.80	合格	复试不合格