

信息学院通信工程专业2024年硕士研究生复试成绩公布

序号	复试批次	姓名	准考证号	复试专业代码和名称（或方向）	报考类别	学习方式	初试成绩	复试成绩（百分制）	综合成绩（百分制）	思想政治素质与品德	备注
1	第一批调剂生	张楠	103354000920020	085406控制工程	非定向	全日制	360	86.00	79.00	合格	
2	第一批调剂生	李雨恒	106114013080125	085406控制工程	非定向	全日制	389	80.00	78.90	合格	
3	第一批调剂生	宋舒心	103354000921508	085406控制工程	非定向	全日制	356	86.00	78.60	合格	
4	第一批调剂生	杨风义	103354000900061	085406控制工程	非定向	全日制	368	83.00	78.30	合格	
5	第一批调剂生	李爽	106144085407476	085406控制工程	非定向	全日制	366	81.00	77.10	合格	
6	第一批调剂生	马志鹏	102884500012754	085406控制工程	非定向	全日制	344	85.00	76.90	合格	
7	第一批调剂生	陈隆炜	103354000904323	085406控制工程	非定向	全日制	362	81.00	76.70	合格	
8	第一批调剂生	栗乐诗	102884500007269	085406控制工程	非定向	全日制	365	80.00	76.50	合格	
9	第一批调剂生	尚钰翔	103354000900065	085406控制工程	非定向	全日制	348	83.00	76.30	合格	
10	第一批调剂生	余俊	105334431705868	085406控制工程	非定向	全日制	342	84.00	76.20	合格	
11	第一批调剂生	席昌坤	103594210004588	085406控制工程	非定向	全日制	355	81.00	76.00	合格	
12	第一批调剂生	余商文	103354000903242	085406控制工程	非定向	全日制	359	80.00	75.90	合格	
13	第一批调剂生	王馨怡	106984330211811	085406控制工程	非定向	全日制	348	81.00	75.30	合格	
14	第一批调剂生	张海强	103354000917049	085406控制工程	非定向	全日制	378	75.00	75.30	合格	

15	第一批调剂生	陈跃华	102474330711205	085406控制工程	非定向	全日制	357	79.00	75.20	合格	
16	第一批调剂生	王煜	102514000009719	085406控制工程	非定向	全日制	348	80.00	74.80	合格	
17	第一批调剂生	刘财涛	101454000013841	085406控制工程	非定向	全日制	357	78.00	74.70	合格	
18	第一批调剂生	章志恒	106114013080031	085406控制工程	非定向	全日制	367	76.00	74.70	合格	
19	第一批调剂生	刁冠搏	102874210300574	085406控制工程	非定向	全日制	350	79.00	74.50	合格	
20	第一批调剂生	高铭	101454000007739	085406控制工程	非定向	全日制	354	78.00	74.40	合格	
21	第一批调剂生	张莹	103354000922182	085406控制工程	非定向	全日制	347	79.00	74.20	合格	
22	第一批调剂生	魏志强	102134000003450	085406控制工程	非定向	全日制	352	78.00	74.20	合格	
23	第一批调剂生	王燕	102514000011391	085406控制工程	非定向	全日制	356	77.00	74.10	合格	
24	第一批调剂生	卢一鹤	106994124713680	085406控制工程	非定向	全日制	348	78.00	73.80	合格	
25	第一批调剂生	彭宇晨	106144085421815	085406控制工程	非定向	全日制	342	79.00	73.70	合格	
26	第一批调剂生	樊政坦	102884100002497	085406控制工程	非定向	全日制	349	77.00	73.40	合格	
27	第一批调剂生	姜永凯	106994431318371	085406控制工程	非定向	全日制	342	78.00	73.20	合格	
28	第一批调剂生	高博	103594210004707	085406控制工程	非定向	全日制	376	71.00	73.10	合格	
29	第一批调剂生	徐志伟	107014330308006	085406控制工程	非定向	全日制	346	77.00	73.10	合格	

30	第一批调剂生	严宇杰	102134000003466	085406控制工程	非定向	全日制	355	75.00	73.00	合格	
31	第一批调剂生	熊彬	102864320205393	085406控制工程	非定向	全日制	352	75.00	72.70	合格	
32	第一批调剂生	侯彬	103354000900083	085406控制工程	非定向	全日制	347	76.00	72.70	合格	
33	第一批调剂生	酆振轩	106144085407692	085406控制工程	非定向	全日制	346	76.00	72.60	合格	
34	第一批调剂生	陈颖	103354000900042	085406控制工程	非定向	全日制	371	71.00	72.60	合格	
35	第一批调剂生	蔡文龙	103354000911918	085406控制工程	非定向	全日制	345	76.00	72.50	合格	
36	第一批调剂生	李景	101414423613455	085406控制工程	非定向	全日制	353	74.00	72.30	合格	
37	第一批调剂生	侯成培	100084210009025	085406控制工程	非定向	全日制	348	75.00	72.30	合格	
38	第一批调剂生	张玉鑫	107014322007557	085406控制工程	非定向	全日制	352	74.00	72.20	合格	
39	第一批调剂生	陈宇航	114134515507090	085406控制工程	非定向	全日制	346	75.00	72.10	合格	
40	第一批调剂生	王博凡	144304147000148	085406控制工程	非定向	全日制	345	75.00	72.00	合格	
41	第一批调剂生	易振兴	100044346108364	085406控制工程	非定向	全日制	350	74.00	72.00	合格	
42	第一批调剂生	孟来	103354000903138	085406控制工程	非定向	全日制	354	73.00	71.90	合格	
43	第一批调剂生	李超	106114013080044	085406控制工程	非定向	全日制	348	74.00	71.80	合格	
44	第一批调剂生	汪茂林	102864422619549	085406控制工程	非定向	全日制	347	74.00	71.70	合格	

45	第一批调剂生	李强	102884100002498	085406控制工程	非定向	全日制	371	69.00	71.60	合格	
46	第一批调剂生	赵枫凡	102474330110345	085406控制工程	非定向	全日制	345	74.00	71.50	合格	
47	第一批调剂生	王振宇	103354000903164	085406控制工程	非定向	全日制	359	71.00	71.40	合格	
48	第一批调剂生	滕永琪	102134000003483	085406控制工程	非定向	全日制	364	70.00	71.40	合格	
49	第一批调剂生	景佳杰	105614021007886	085406控制工程	非定向	全日制	358	71.00	71.30	合格	
50	第一批调剂生	潘源	105334423505982	085406控制工程	非定向	全日制	342	74.00	71.20	合格	
51	第一批调剂生	姚强	102884100002480	085406控制工程	非定向	全日制	346	73.00	71.10	合格	
52	第一批调剂生	杨子华	102484122417300	085406控制工程	非定向	全日制	371	68.00	71.10	合格	
53	第一批调剂生	詹一敏	103354000904369	085406控制工程	非定向	全日制	369	68.00	70.90	合格	
54	第一批调剂生	张昕成	101454000013830	085406控制工程	非定向	全日制	358	70.00	70.80	合格	
55	第一批调剂生	齐梓铭	105614021006479	085406控制工程	非定向	全日制	342	73.00	70.70	合格	
56	第一批调剂生	李明焯	101834215215618	085406控制工程	非定向	全日制	347	72.00	70.70	合格	
57	第一批调剂生	王子毅	102804240008063	085406控制工程	非定向	全日制	345	72.00	70.50	合格	
58	第一批调剂生	郭琛仪	106144085421732	085406控制工程	非定向	全日制	345	72.00	70.50	合格	
59	第一批调剂生	黄俊	103354000922506	085406控制工程	非定向	全日制	344	72.00	70.40	合格	

60	第一批调剂生	吴瑜佳	105614021007954	085406控制工程	非定向	全日制	359	69.00	70.40	合格	
61	第一批调剂生	纪翟远	101454000013376	085406控制工程	非定向	全日制	363	68.00	70.30	合格	
62	第一批调剂生	赖青林	105904567814333	085406控制工程	非定向	全日制	343	72.00	70.30	合格	
63	第一批调剂生	朱振荣	101454000017994	085406控制工程	非定向	全日制	357	69.00	70.20	合格	
64	第一批调剂生	王清松	102514000007523	085406控制工程	非定向	全日制	355	69.00	70.00	合格	
65	第一批调剂生	李瑞祥	102474321108528	085406控制工程	非定向	全日制	344	71.00	69.90	合格	
66	第一批调剂生	李逸阳	103864211113245	085406控制工程	非定向	全日制	348	70.00	69.80	合格	
67	第一批调剂生	丁菁涵	102474411113946	085406控制工程	非定向	全日制	352	69.00	69.70	合格	
68	第一批调剂生	霍存轩	106144085409307	085406控制工程	非定向	全日制	346	70.00	69.60	合格	
69	第一批调剂生	王志洋	101454000017799	085406控制工程	非定向	全日制	346	70.00	69.60	合格	
70	第一批调剂生	周虹呈	102514000010613	085406控制工程	非定向	全日制	354	68.00	69.40	合格	
71	第一批调剂生	肖尧	107014311807109	085406控制工程	非定向	全日制	358	66.00	68.80	合格	
72	第一批调剂生	贾宇星	101414410512093	085406控制工程	非定向	全日制	346	68.00	68.60	合格	
73	第一批调剂生	油亚龙	104874000145186	085406控制工程	非定向	全日制	344	68.00	68.40	合格	
74	第一批调剂生	刘武	105324432901154	085406控制工程	非定向	全日制	358	65.00	68.30	合格	

75	第一批调剂生	梁建明	105904567814793	085406控制工程	非定向	全日制	352	66.00	68.20	合格	
76	第一批调剂生	孙春风	107014414011001	085406控制工程	非定向	全日制	345	66.00	67.50	合格	
77	第一批调剂生	宋承恩	102474330310922	085406控制工程	非定向	全日制	355	64.00	67.50	合格	
78	第一批调剂生	刘涛	101414330409051	085406控制工程	非定向	全日制	351	64.00	67.10	合格	
79	第一批调剂生	徐宇	103354000919538	085406控制工程	非定向	全日制	350	64.00	67.00	合格	
80	第一批调剂生	汪锦华	103594210004611	085406控制工程	非定向	全日制	356	62.00	66.60	合格	
81	第一批调剂生	孙浚翔	107014410309922	085406控制工程	非定向	全日制	346	64.00	66.60	合格	
82	第一批调剂生	夏龙	102884500008113	085406控制工程	非定向	全日制	344	64.00	66.40	合格	
83	第一批调剂生	闻琦煊	114134330204571	085406控制工程	非定向	全日制	350	60.00	65.00	合格	
84	第一批调剂生	钟倩	100794000003058	085406控制工程	非定向	全日制	346	55.00	62.10	合格	复试不合格
85	第一批调剂生	倪梦玲	104874000133737	085406控制工程	非定向	全日制	348	52.00	60.80	合格	复试不合格
86	第一批调剂生	胡成纲	107014340108098	085406控制工程	非定向	全日制	343	49.00	58.80	合格	复试不合格
87	第一批调剂生	张宇	101454000016081	085406控制工程	非定向	全日制	375	0.00	37.50	/	未参加复试
88	第一批调剂生	王俊林	106114013080035	085406控制工程	非定向	全日制	370	0.00	37.00	/	未参加复试
89	第一批调剂生	胡斌斌	910024141501896	085406控制工程	非定向	全日制	370	0.00	37.00	/	未参加复试

90	第一批调剂生	韩成峰	103354000917774	085406控制工程	非定向	全日制	368	0.00	36.80	/	未参加复试
91	第一批调剂生	高怀磊	100054411609954	085406控制工程	非定向	全日制	366	0.00	36.60	/	未参加复试
92	第一批调剂生	朱豪杰	102884500014089	085406控制工程	非定向	全日制	364	0.00	36.40	/	未参加复试
93	第一批调剂生	王伟	910024340101969	085406控制工程	非定向	全日制	364	0.00	36.40	/	未参加复试
94	第一批调剂生	邓再珊	106144081111219	085406控制工程	非定向	全日制	361	0.00	36.10	/	未参加复试
95	第一批调剂生	郑子禾	102874210305944	085406控制工程	非定向	全日制	361	0.00	36.10	/	未参加复试
96	第一批调剂生	周誉扬	102134000003334	085406控制工程	非定向	全日制	357	0.00	35.70	/	未参加复试
97	第一批调剂生	梁海龙	105904567813810	085406控制工程	非定向	全日制	356	0.00	35.60	/	未参加复试
98	第一批调剂生	雷树培	910024370802004	085406控制工程	非定向	全日制	355	0.00	35.50	/	未参加复试
99	第一批调剂生	周卓	103354000904339	085406控制工程	非定向	全日制	355	0.00	35.50	/	未参加复试
100	第一批调剂生	陈喆	102884500012122	085406控制工程	非定向	全日制	354	0.00	35.40	/	未参加复试
101	第一批调剂生	周阳	102514000008323	085406控制工程	非定向	全日制	354	0.00	35.40	/	未参加复试
102	第一批调剂生	马旭	103594210004607	085406控制工程	非定向	全日制	353	0.00	35.30	/	未参加复试
103	第一批调剂生	卓禧龙	102134000003678	085406控制工程	非定向	全日制	351	0.00	35.10	/	未参加复试
104	第一批调剂生	李嘉鑫	102134000003340	085406控制工程	非定向	全日制	350	0.00	35.00	/	未参加复试

105	第一批调剂生	杨俊	103844214614613	085406控制工程	非定向	全日制	349	0.00	34.90	/	未参加复试
106	第一批调剂生	陈凯	106994613419954	085406控制工程	非定向	全日制	349	0.00	34.90	/	未参加复试
107	第一批调剂生	陈瀚	101414360109787	085406控制工程	非定向	全日制	348	0.00	34.80	/	未参加复试
108	第一批调剂生	许高祺	102864331013664	085406控制工程	非定向	全日制	345	0.00	34.50	/	未参加复试
109	第一批调剂生	李中意	106994346016389	085406控制工程	非定向	全日制	344	0.00	34.40	/	未参加复试
110	第一批调剂生	王嘉宁	102134000008442	085406控制工程	非定向	全日制	344	0.00	34.40	/	未参加复试
111	第一批调剂生	岳学诗	102474410513818	085406控制工程	非定向	全日制	343	0.00	34.30	/	未参加复试
112	第一批调剂生	李楠	100564013814014	085406控制工程	非定向	全日制	343	0.00	34.30	/	未参加复试
113	第一批调剂生	鲁奥美	107014423611609	085406控制工程	非定向	全日制	343	0.00	34.30	/	未参加复试
114	第一批调剂生	许嘉豪	103354000900088	085406控制工程	非定向	全日制	343	0.00	34.30	/	未参加复试
115	第一批调剂生	孙建涛	104874000143028	085406控制工程	非定向	全日制	342	0.00	34.20	/	未参加复试